République Française
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
D.A.V.A.R

SERVICE DES LABORATOIRES OFFICIELS VETERINAIRES,
AGRO-ALIMENTAIRES ET PHYTO-SANITAIRES
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (L.N.C.)

SIVAP Date : 14 NOV. 2016
N° : CE -3320-1961
Affectation : SSA
Copie (s) :
Circulation :
Observation (s) : MP

RAPPORT D'ANALYSE n° 201016CCA1

Contaminants

Date d'émission: 08/11/2016
Nom et adresse du prescripteur:
SIVAP - SSA
BP. 256 - 98845 NOUMEA

Date de réception: 17/10/2016
Commémoratifs: Plan de contrôle 2016

SIVAP SSA
B.P. 256 -
98845 NOUMÉA

Identification des prélèvements:

N° prélèvement	Identification client	Espèce	Matrice	Sexe	Age	Date Prel	Temp. à réception	Congél. labo
201016/1/1	CS/16/B3c/20/40	Cervidés	Foie	Mâle	> 12 mois	07/07/2016	- 20,4°	
201016/2/1	CS/16/B3c/21/40	Cervidés	Foie	Mâle	> 12 mois	07/07/2016	- 20,4°	
201016/3/1	CS/16/B3c/22/40	Cervidés	Foie	Femelle	< 12 mois	07/07/2016	- 20,4°	
201016/4/1	CS/16/B3c/23/40	Cervidés	Foie	Mâle	> 12 mois	18/05/2016	- 20,4°	
201016/5/1	CS/16/B3c/24/40	Cervidés	Foie	Femelle	> 12 mois	20/05/2016	- 20,4°	

Résultats

Métaux lourds par SAA

LQ: Limite de quantification LD: limite de détection LMR: limite maximale de résidus CC beta: capacité de détection
Eléments traces: Si le résultat est inférieur à la LQ, l'incertitude n'est pas calculée.
Les LMR indiquées ci-dessous sont issues de: Réglement européen 1881/2006/CE

Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse - La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.
Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation - Les déclarations de conformité et les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ». Pour toute analyse accréditée, les justificatifs d'un rendu non COFRAC peuvent être communiqués à la demande du client.
Pour les dosages quantitatifs des éléments traces et des résidus médicamenteux, la déclaration de conformité à la spécification tient compte de l'incertitude associée au résultat.

Site de Port-Laguerre - B.P. 42 - 98 890 Païta - NOUVELLE-CALEDONIE
Tel: (687) 35 31 34 Fax: (687) 35 30 40 E-mail: lnc.davar@gouv.nc

Date de début des analyses

Cadmium	24/10/2016
Plomb	24/10/2016

Echantillon n° 201016/1/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,006 +/- 0,007	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 201016/2/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,017 +/- 0,007	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 201016/3/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,005	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,03 +/- 0,008	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 201016/4/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,013 +/- 0,007	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse - La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.
Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation - Les déclarations de conformité et les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ». Pour toute analyse accréditée, les justificatifs d'un rendu non COFRAC peuvent être communiqués à la demande du client.
Pour les dosages quantitatifs des éléments traces et des résidus médicamenteux, la déclaration de conformité à la spécification tient compte de l'incertitude associée au résultat.

Site de Port-Laguerre - B.P. 42 - 98 890 Païta - NOUVELLE-CALEDONIE
Tel: (687) 35 31 34 Fax: (687) 35 30 40 E-mail: lnc.davar@gouv.nc

Echantillon n° 201016/5/1

	Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
	Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,008 +/- 0,007	0,005	0,003		-
	Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
	Commentaires:					

Le responsable du secteur chimie

J. HORVATH

Les essais sont réalisés selon les normes et écarts décrits dans la revue de contrat.

Le Directeur du L.N.C.

D. DESOUTTER

GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Service des laboratoires officiels vétérinaires agroalimentaires et phytosanitaires de la Nouvelle-Calédonie

Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse - La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.
Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation - Les déclarations de conformité et les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ». Pour toute analyse accréditée, les justificatifs d'un rendu non COFRAC peuvent être communiqués à la demande du client.
Pour les dosages quantitatifs des éléments traces et des résidus médicamenteux, la déclaration de conformité à la spécification tient compte de l'incertitude associée au résultat.

Site de Port-Laguerre - B.P. 42 - 98 890 Païta - NOUVELLE-CALEDONIE
Tel: (687) 35 31 34 Fax: (687) 35 30 40 E-mail: lnc.davar@gouv.nc

SIVAP Date : 14 NOV. 2016
N° : CB 16-3320-1962
Affectation : SSA
Copie (s) :
Circulation :
Observation (s) : MF

République Française
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
D.A.V.A.R

SERVICE DES LABORATOIRES OFFICIELS VETERINAIRES, AGRO-ALIMENTAIRES ET PHYTO-SANITAIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (L.N.C.)

RAPPORT D'ANALYSE n° 241016CCA1

Contaminants

SIVAP SSA

B.P. 256 -

98845 NOUMÉA

Date d'émission: 08/11/2016
Nom et adresse du prescripteur:
SIVAP - SSA
BP. 256 - 98845 NOUMEA

Date de réception: 18/10/2016
Commémoratifs: Plan de contrôle 2016

Identification des prélèvements:

N° prélèvement	Identification client	Espèce	Matrice	Sexe	Age	Date Prel	Temp. à réception	Congél. labo
241016/1/1	CS/16/B3c/25/40	Cervidés	Foie	Femelle	> 12 mois	22/09/2016	- 20,4°	
241016/2/1	CS/16/B3c/26/40	Cervidés	Foie				- 20,4°	
241016/3/1	CS/16/B3c/27/40	Cervidés	Foie	Mâle		09/09/2016	- 20,4°	
241016/4/1	CS/16/B3c/28/40	Cervidés	Foie	Femelle		03/06/2016	- 20,4°	
241016/5/1	CS/16/B3c/29/40	Cervidés	Foie	Mâle	< 12 mois	02/09/2016	- 20,4°	

Résultats

Métaux lourds par SAA

LQ: Limite de quantification LD: limite de détection LMR: limite maximale de résidus CC beta: capacité de détection
Eléments traces: Si le résultat est inférieur à la LQ, l'incertitude n'est pas calculée.
Les LMR indiquées ci-dessous sont issues de: Réglement européen 1881/2006/CE

Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse - La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.
Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation - Les déclarations de conformité et les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ». Pour toute analyse accréditée, les justificatifs d'un rendu non COFRAC peuvent être communiqués à la demande du client.
Pour les dosages quantitatifs des éléments traces et des résidus médicamenteux, la déclaration de conformité à la spécification tient compte de l'incertitude associée au résultat.

Site de Port-Laguerre - B.P. 42 - 98 890 Païta - NOUVELLE-CALEDONIE
Tel: (687) 35 31 34 Fax: (687) 35 30 40 E-mail: lnc.davar@gouv.nc

Date de début des analyses

Cadmium	04/11/2016
Plomb	04/11/2016

Echantillon n° 241016/1/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,01 +/- 0,007	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 241016/2/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,03 +/- 0,007	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 241016/3/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,005 +/- 0,007	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 241016/4/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,014 +/- 0,007	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse - La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.
Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation - Les déclarations de conformité et les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ». Pour toute analyse accréditée, les justificatifs d'un rendu non COFRAC peuvent être communiqués à la demande du client.
Pour les dosages quantitatifs des éléments traces et des résidus médicamenteux, la déclaration de conformité à la spécification tient compte de l'incertitude associée au résultat.

Site de Port-Laguerre - B.P. 42 - 98 890 Païta - NOUVELLE-CALEDONIE
Tel: (687) 35 31 34 Fax: (687) 35 30 40 E-mail: lnc.davar@gouv.nc

Echantillon n° 241016/5/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,015 +/- 0,007	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Le responsable du secteur chimie

J. HORVATH

Les essais sont réalisés selon les normes et écarts décrits dans la revue de contrat.

Le Directeur du L.N.C.

D. DESOUTTER

GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
D.A.V.A.R.
Service des laboratoires officiels vétérinaires agroalimentaires et phytosanitaires de la Nouvelle-Calédonie (L.N.C.)

Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse - La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.
Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation - Les déclarations de conformité et les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ». Pour toute analyse accréditée, les justificatifs d'un rendu non COFRAC peuvent être communiqués à la demande du client.
Pour les dosages quantitatifs des éléments traces et des résidus médicamenteux, la déclaration de conformité à la spécification tient compte de l'incertitude associée au résultat.

Site de Port-Laguerre - B.P. 42 - 98 890 Païta - NOUVELLE-CALEDONIE
Tel: (687) 35 31 34 Fax: (687) 35 30 40 E-mail: lnc.davar@gouv.nc

République Française
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
D.A.V.A.R

SERVICE DES LABORATOIRES OFFICIELS VETERINAIRES, AGRO-ALIMENTAIRES ET PHYTO-SANITAIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (L.N.C.)

SIVAP Date : 8 DEC. 2016
N° : CE 16-3320- 2136
Affectation : SSA
Copie (s) :
Circulation :
Observation (s) :

RAPPORT D'ANALYSE n° 251016CCA1

Contaminants

SIVAP SSA

B.P. 256 -

98845 NOUMÉA

Date d'émission: 28/11/2016
Nom et adresse du prescripteur:
SIVAP - SSA
BP. 256 - 98845 NOUMEA

Date de réception: 18/10/2016
Commémoratifs: Plan de contrôle 2016

Identification des prélèvements:

N° prélèvement	Identification client	Espèce	Matrice	Sexe	Age	Date Prel	Temp. à réception	Congél. labo
251016/1/1	CS/16/B3c/30/40	Cervidés	Foie	Femelle		02/09/2016	- 20,4°	
251016/2/1	CS/16/B3c/31/40	Cervidés	Foie	Mâle	> 12 mois	07/07/2016	- 20,4°	
251016/3/1	CS/16/B3c/32/40	Cervidés	Foie	Femelle	> 12 mois	29/08/2016	- 20,4°	
251016/4/1	CS/16/B3c/33/40	Cervidés	Foie	Femelle	< 12 mois	28/09/2016	- 20,4°	
251016/5/1	CS/16/B3c/34/40	Cervidés	Foie	Femelle	> 12 mois	30/06/2016	- 20,4°	

Résultats

Métaux lourds par SAA

LQ: Limite de quantification LD: limite de détection LMR: limite maximale de résidus CC beta: capacité de détection
Eléments traces: Si le résultat est inférieur à la LQ, l'incertitude n'est pas calculée.
Les LMR indiquées ci-dessous sont issues de: Réglement européen 1881/2006/CE

Date de début des analyses

Cadmium	14/11/2016
Plomb	14/11/2016

Echantillon n° 251016/1/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR

Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse - La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.
Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation - Les déclarations de conformité et les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ». Pour toute analyse accréditée, les justificatifs d'un rendu non COFRAC peuvent être communiqués à la demande du client.
Pour les dosages quantitatifs des éléments traces et des résidus médicamenteux, la déclaration de conformité à la spécification tient compte de l'incertitude associée au résultat.

Site de Port-Laguerre - B.P. 42 - 98 890 Païta - NOUVELLE-CALEDONIE
Tel: (687) 35 31 34 Fax: (687) 35 30 40 E-mail: lnc.davar@gouv.nc

Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,005	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,033 +/- 0,008	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 251016/2/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,005	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,025 +/- 0,008	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 251016/3/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,005	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 251016/4/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,012 +/- 0,007	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,022 +/- 0,008	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 251016/5/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,005	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	0,025 +/- 0,008	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Le responsable du secteur chimie

J. HORVATH

Le Directeur du L.N.C.

D. DESOUTTER

Les essais sont réalisés selon les normes et écarts décrits dans la revue de contrat.

Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse - La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.
Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation - Les déclarations de conformité et les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ». Pour toute analyse accréditée, les justificatifs d'un rendu non COFRAC peuvent être communiqués à la demande du client.
Pour les dosages quantitatifs des éléments traces et des résidus médicamenteux, la déclaration de conformité à la spécification tient compte de l'incertitude associée au résultat.

Site de Port-Laguerre - B.P. 42 - 98 890 Païta - NOUVELLE-CALEDONIE
Tel: (687) 35 31 34 Fax: (687) 35 30 40 E-mail: lnc.davar@gouv.nc

République Française
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
D.A.V.A.R

SERVICE DES LABORATOIRES OFFICIELS VETERINAIRES, AGRO-ALIMENTAIRES ET PHYTO-SANITAIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (L.N.C.)

SIVAP Date : 8 DEC. 2016
N° : CE 16-3320-2735
Affectation : SSA
Copie (s) :
Circulation :
Observation (s) :

RAPPORT D'ANALYSE n° 261016CCA1

Contaminants

SIVAP SSA

B.P. 256 -

98845 NOUMÉA

Date d'émission: 28/11/2016
Nom et adresse du prescripteur:
SIVAP - SSA
BP. 256 - 98845 NOUMEA

Date de réception: 18/10/2016
Commémoratifs: Plan de contrôle 2016

Identification des prélèvements:

N° prélèvement	Identification client	Espèce	Matrice	Sexe	Age	Date Prel	Temp. à réception	Congél. labo
261016/1/1	CS/16/B3c/35/40	Cervidés	Foie	Mâle	> 12 mois	30/06/2016	- 20,4°	
261016/2/1	CS/16/B3c/36/40	Cervidés	Foie	Femelle	> 12 mois	21/07/2016	- 20,4°	
261016/3/1	CS/16/B3c/37/40	Cervidés	Foie	Femelle	> 12 mois	15/06/2016	- 20,4°	
261016/4/1	CS/16/B3c/38/40	Cervidés	Foie	Femelle	> 12 mois	20/06/2016	- 20,4°	
261016/5/1	CS/16/B3c/39/40	Cervidés	Foie	Femelle	> 12 mois	28/06/2016	- 20,4°	

Résultats

Métaux lourds par SAA

LQ: Limite de quantification LD: limite de détection LMR: limite maximale de résidus CC beta: capacité de détection
Eléments traces: Si le résultat est inférieur à la LQ, l'incertitude n'est pas calculée.
Les LMR indiquées ci-dessous sont issues de: Réglement européen 1881/2006/CE

Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse - La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.
Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation - Les déclarations de conformité et les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ». Pour toute analyse accréditée, les justificatifs d'un rendu non COFRAC peuvent être communiqués à la demande du client.
Pour les dosages quantitatifs des éléments traces et des résidus médicamenteux, la déclaration de conformité à la spécification tient compte de l'incertitude associée au résultat.

Site de Port-Laguerre - B.P. 42 - 98 890 Païta - NOUVELLE-CALEDONIE
Tel: (687) 35 31 34 Fax: (687) 35 30 40 E-mail: lnc.davar@gouv.nc

Date de début des analyses

Cadmium	21/11/2016
Plomb	21/11/2016

Echantillon n° 261016/1/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,005	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 261016/2/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,005	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 261016/3/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,005	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Echantillon n° 261016/4/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,005	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse - La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.
Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation - Les déclarations de conformité et les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ». Pour toute analyse accréditée, les justificatifs d'un rendu non COFRAC peuvent être communiqués à la demande du client.
Pour les dosages quantitatifs des éléments traces et des résidus médicamenteux, la déclaration de conformité à la spécification tient compte de l'incertitude associée au résultat.

Site de Port-Laguerre - B.P. 42 - 98 890 Païta - NOUVELLE-CALEDONIE
Tel: (687) 35 31 34 Fax: (687) 35 30 40 E-mail: lnc.davar@gouv.nc

Echantillon n° 261016/5/1

Analyse	Résultats	LQ	LD	CC beta	LMR
Cadmium (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,005	0,005	0,003		-
Plomb (en mg/kg) *Met. Int. CS10M2 (rev9) selon ANSES CIME02*	<= 0,02	0,020	0,010		-
Commentaires:					

Le responsable du secteur chimie

J. HORVATH

Les essais sont réalisés selon les normes et écarts décrits dans la revue de contrat.

Le Directeur du L.N.C.

D. DESOUTTER

GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
D.A.V.A.R.
Service des laboratoires officiels vétérinaires agroalimentaires et phytosanitaires de la Nouvelle-Calédonie (L.N.C.)

Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse - La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.
Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation - Les déclarations de conformité et les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ». Pour toute analyse accréditée, les justificatifs d'un rendu non COFRAC peuvent être communiqués à la demande du client.
Pour les dosages quantitatifs des éléments traces et des résidus médicamenteux, la déclaration de conformité à la spécification tient compte de l'incertitude associée au résultat.

Site de Port-Laguerre - B.P. 42 - 98 890 Païta - NOUVELLE-CALEDONIE
Tel: (687) 35 31 34 Fax: (687) 35 30 40 E-mail: lnc.davar@gouv.nc

AsureQuality Limited | 1C Quadrant Drive | Waiwhetu | Lower Hutt 5010 | Wellington | New Zealand
PO Box 31242 | Lower Hutt 5040 | Wellington | New Zealand
t. +64 4 570 8800 | e. cswellington@asurequality.com | w. www.asurequality.com
Global experts in food safety and quality

Certificate of Analysis

Submission Reference: CS16-3351/ST030
Final Report

Dr. Denise Desoutter
DAVAR
BP 42
Paita 98890
New Caledonia

Report Issued: 18-Jul-2016 **AsureQuality Reference: 16-126715** **Sample(s) Received:** 04-Jul-2016 10:45

Results

The tests were performed on the samples as received.

Customer Sample Name: CS/16/B3a-B3b-B2c/1/10 **AsureQuality ID:** 16-126715-1
Sample Type: (Animal Muscle)
Sample Description: Wild Game
Sample Condition: Acceptable

Test	Result	Unit	Method Reference
Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS)			
No residues were detected.			

Customer Sample Name: CS/16/B3a-B3b-B2c/10/10 **AsureQuality ID:** 16-126715-2
Sample Type: (Animal Muscle)
Sample Description: Wild Game
Sample Condition: Acceptable

Test	Result	Unit	Method Reference
Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS)			
No residues were detected.			

Customer Sample Name: CS/16/B3a-B3b-B2c/2/10 **AsureQuality ID:** 16-126715-3
Sample Type: (Animal Muscle)
Sample Description: Wild Game
Sample Condition: Acceptable

Test	Result	Unit	Method Reference
Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS)			
No residues were detected.			

Customer Sample Name: CS/16/B3a-B3b-B2c/3/10 **AsureQuality ID:** 16-126715-4
Sample Type: (Animal Muscle)
Sample Description: Wild Game
Sample Condition: Acceptable

Test	Result	Unit	Method Reference
Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS)			
No residues were detected.			

Customer Sample Name: CS/16/B3a-B3b-B2c/4/10 **AsureQuality ID:** 16-126715-5
Sample Type: (Animal Muscle)
Sample Description: Wild Game
Sample Condition: Acceptable

AsureQuality has used reasonable skill, care, and effort to provide an accurate analysis of the sample(s) which form(s) the subject of this report. However, the accuracy of this analysis is reliant on, and subject to, the sample(s) provided by you and your responsibility as to transportation of the sample(s). AsureQuality's standard terms of business apply to the analysis set out in this report.

 This report must not be reproduced except in full, without the prior written approval of the laboratory.

Test	Result	Unit	Method Reference
Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS)			
No residues were detected.			

Customer Sample Name: CS/16/B3a-B3b-B2c/5/10 **AsureQuality ID:** 16-126715-6
Sample Type: (Animal Muscle)
Sample Description: Wild Game
Sample Condition: Acceptable

Test	Result	Unit	Method Reference
Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS)			
No residues were detected.			

Customer Sample Name: CS/16/B3a-B3b-B2c/6/10 **AsureQuality ID:** 16-126715-7
Sample Type: (Animal Muscle)
Sample Description: Wild Game
Sample Condition: Acceptable

Test	Result	Unit	Method Reference
Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS)			
No residues were detected.			

Customer Sample Name: CS/16/B3a-B3b-B2c/7/10 **AsureQuality ID:** 16-126715-8
Sample Type: (Animal Muscle)
Sample Description: Wild Game
Sample Condition: Acceptable

Test	Result	Unit	Method Reference
Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS)			
No residues were detected.			

Customer Sample Name: CS/16/B3a-B3b-B2c/8/10 **AsureQuality ID:** 16-126715-9
Sample Type: (Animal Muscle)
Sample Description: Wild Game
Sample Condition: Acceptable

Test	Result	Unit	Method Reference
Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS)			
No residues were detected.			

Customer Sample Name: CS/16/B3a-B3b-B2c/9/10 **AsureQuality ID:** 16-126715-10
Sample Type: (Animal Muscle)
Sample Description: Wild Game
Sample Condition: Acceptable

Test	Result	Unit	Method Reference
Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS)			
No residues were detected.			

Analysis Summary

Wellington Laboratory

Analysis	Method	Accreditation	Authorised by
Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables			
PS-MRGV02, 01-DEFAULT	AsureQuality Method (GC-MS)	Not Accredited	Andrew Steedman

Any tests marked with * are not accredited for specific matrices or analytes.

NR = Not Reportable

This report must not be reproduced except in full, without the prior written approval of the laboratory.

Andrew Steedman
Scientist

This report must not be reproduced except in full, without the prior written approval of the laboratory.

Appendix

Analyte LOR Summary

Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS)

Analyte	LOR (mg/kg)	Analyte	LOR (mg/kg)	Analyte	LOR (mg/kg)
Acetochlor*	0.010	Alachlor*	0.010	Aldrin*	0.010
Allidochlor*	0.020	Ametryn*	0.010	Anilofos*	0.010
Atrazine*	0.010	Azaconazole*	0.010	Azinphos-methyl*	NR
Azoxystrobin*	0.010	Benalaxyl*	0.010	Bendiocarb*	0.010
Benfluralin*	0.020	Benodanil*	0.010	Benoxacor*	0.010
Bifenox*	0.010	Bifenthrin*	0.010	Bioresmethrin*	0.010
Bitertanol*	0.010	Bromacil*	0.010	Bromobutide*	0.010
Bromophos*	0.010	Bromophos-ethyl*	0.010	Bromopropylate*	0.010
Bupirimate*	0.010	Buprofezin*	0.010	Butachlor*	0.010
Butafenacil*	0.010	Butamifos*	0.010	Cadusafos*	0.010
Carbaryl*	0.010	Carbofuran*	0.010	Carboxin*	0.010
Carfentrazone-ethyl*	0.010	cis-Chlordane*	0.010	trans-Chlordane*	0.010
Chlorfenapyr*	0.020	Chlorfenvinphos*	0.010	Chlorobenzilate*	0.010
Chlorothalonil*	0.010	Chlorpropham*	0.010	Chlorpyrifos*	0.010
Chlorpyrifos-methyl*	0.010	Chlorthal-dimethyl*	0.010	Chlozolinate*	0.010
Clodinafop-propargyl*	0.010	Clomazone*	0.010	Cloquintocet-mexyl*	0.010
Coumaphos*	0.010	Cyanazine*	0.010	Cyanophos*	0.010
Cyflufenamid*	0.010	Cyfluthrin*	0.010	Cyhalofop-butyl*	0.010
Cyhalothrin*	0.010	Cypermethrin*	0.010	Cyproconazole*	0.010
Cyprodinil*	0.010	o,p'-DDD*	0.010	p,p'-DDD*	0.010
o,p'-DDE*	0.010	p,p'-DDE*	0.010	o,p'-DDT*	0.010
p,p'-DDT*	0.010	Deltamethrin*	0.010	Demeton-S-methyl*	0.010
Diazinon*	0.010	Dichlobenil*	0.020	Dichlofenthion*	0.010
Dichlofluanid*	0.010	Dichlorvos*	0.020	Diclobutrazol*	0.010
Diclofop-methyl*	0.010	Dicloran*	0.010	Dicofol*	NR
Dicrotophos*	0.010	Dieldrin*	0.010	Diethofencarb*	0.010
Difenoconazole*	0.010	Diflufenican*	0.010	Dimepiperate*	0.010
Dimethenamid*	0.010	Dimethoate*	0.010	Dimethomorph*	0.010
Dimethylvinphos*	0.010	Dioxabenzofos*	0.010	Diphenamid*	0.010
Diphenylamine*	0.010	Disulfoton*	0.010	Dithiopyr*	0.020
Edifenphos*	0.010	α-Endosulfan*	0.010	β-Endosulfan*	0.010
Endosulfan sulfate*	0.010	Endrin*	0.010	EPN*	0.020
Epoxiconazole*	0.010	EPTC*	0.020	Esprocarb*	0.010
Ethalfluralin*	0.010	Ethiofencarb*	0.010	Ethion*	0.010
Ethoprophos*	0.010	Ethoxyquin*	0.010	Etoxazole*	0.010
Etridiazole*	0.010	Etrimfos*	0.010	Famphur*	0.010
Fenamiphos*	0.010	Fenchlorphos*	0.010	Fenarimol*	0.010
Fenobucarb*	0.010	Fenoxanil*	0.010	Fenoxaprop-ethyl*	0.010
Fenitrothion*	0.010	Fenpiclonil*	0.010	Fenpropathrin*	0.010
Fenpropimorph*	0.010	Fensulfothion*	0.010	Fenthion*	0.010
Fenvalerate*	0.010	Fenoxycarb*	0.010	Fipronil*	NR
Fluacrypyrim*	0.010	Fluazifop-P-butyl*	0.020	Fluazinam*	NR

 This report must not be reproduced except in full, without the prior written approval of the laboratory.

Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS) - continued...

Analyte	LOR (mg/kg)	Analyte	LOR (mg/kg)	Analyte	LOR (mg/kg)
Flucythrinate*	0.010	Fludioxonil*	0.010	Flumiclorac-pentyl*	0.010
Flamprop-methyl*	0.010	Fluquinconazole*	0.010	Flusilazole*	0.010
Flutolanil*	0.010	Flutriafol*	NR	Fluvalinate*	0.010
Fonofos*	0.010	Flumioxazin*	0.010	Fosthiazate*	0.010
Furathiocarb*	0.020	Haloxyfop-etotyl*	0.020	Haloxyfop-methyl*	0.010
α-HCH*	0.010	β-HCH*	0.010	Lindane (γ-HCH)*	0.010
δ-HCH*	0.010	Furalaxyl*	0.010	Heptachlor epoxide*	0.010
Heptenophos*	0.010	HCB*	0.010	Hexaconazole*	0.010
Hexazinone*	0.010	Indoxacarb*	0.010	Heptachlor*	0.010
Iprobenfos*	0.010	Iprovalicarb*	0.010	Isazofos*	0.010
Isofenphos*	0.010	Isoprocarb*	0.010	Isoprothiolane*	0.010
Jodfenphos*	0.010	Kresoxim-methyl*	0.010	Iprodione*	0.010
Leptophos*	0.010	Linuron*	0.010	Malathion*	0.010
Mepronil*	0.010	Metalaxyl*	0.010	Methacrifos*	0.010
Methidathion*	0.010	Lactofen*	0.010	Metolachlor*	0.010
Metribuzin*	0.020	Mevinphos*	0.010	Molinate*	0.010
Myclobutanil*	0.010	Napropamide*	0.010	Nitrofen*	0.010
Methiocarb*	0.010	Norflurazon*	0.010	Oxadiazon*	0.010
Oxadixyl*	0.010	Oxyfluorfen*	0.010	Paclobutrazol*	0.010
Parathion*	0.010	Parathion-methyl*	0.010	Nitrothal-isopropyl*	0.010
Penconazole*	0.010	Pendimethalin*	0.020	Permethrin*	0.010
Phenthoate*	0.010	Phorate*	0.010	Phorate sulfone*	0.010
Phorate sulfoxide*	0.010	Phosalone*	0.010	Phosmet*	0.010
Phosphamidon*	0.010	Picolinafen*	0.010	Piperonyl butoxide*	0.010
Piperophos*	0.010	Pirimicarb*	0.010	Pirimiphos-methyl*	0.010
Pretilachlor*	0.010	Prochloraz*	0.010	Procymidone*	0.010
Profenofos*	0.010	Promecarb*	0.010	Prometryn*	0.010
Propachlor*	0.010	Propargite*	NR	Propazine*	0.010
Propetamphos*	0.010	Propham*	0.010	Propiconazole*	0.010
Propoxur*	0.010	Propyzamide*	0.010	Prothiofos*	0.010
Pyraclostrobin*	0.010	Pyraflufen-ethyl*	0.010	Pyrazophos*	0.010
Pyributicarb*	0.010	Pyridaben*	0.010	Pyridaphenthion*	0.010
Pyrimethanil*	0.010	Pyrimidifen*	0.010	(E)-Pyriminobac-methyl*	0.010
(Z)-Pyriminobac-methyl*	0.010	Pyriproxyfen*	0.010	Quinalphos*	0.010
Quinoclamine*	NR	Quinoxyfen*	0.010	Quintozene*	0.010
Quizalofop-ethyl*	0.010	Simazine*	0.010	Simeconazole*	0.010
Simetryn*	0.010	Sulfentrazone*	0.010	Tebuconazole*	0.010
Tebufenpyrad*	0.010	Tecnazene*	0.010	Tefluthrin*	0.020
Terbacil*	0.010	Terbufos*	0.010	Terbuthylazine*	0.010
Terbutryn*	0.010	Tetrachlorvinphos*	0.010	Tetraconazole*	0.010
Tetradifon*	0.010	Thenylchlor*	0.010	Thiobencarb*	0.010
Thiometon*	0.010	Tolclofos-methyl*	0.010	Tolylfluanid*	0.010
Tralkoxydim*	0.020	Triadimefon*	0.010	Triadimenol*	0.010
Tri-allate*	0.010	Triazophos*	0.010	Tribufos*	0.010
Trifloxystrobin*	0.010	Trifluralin*	0.020	Uniconazole-P*	0.010

This report must not be reproduced except in full, without the prior written approval of the laboratory.

Multiresidue Pesticides in Fruit and Vegetables - AsureQuality Method (GC-MS) - continued...

Analyte	LOR (mg/kg)	Analyte	LOR (mg/kg)	Analyte	LOR (mg/kg)
Vinclozolin*	0.010	XMC*	0.010		

Any tests marked with * are not accredited for specific matrices or analytes.

LOR = Limit of Reporting LOD = Limit of Detection NR = Not Reportable

This report must not be reproduced except in full, without the prior written approval of the laboratory.