

Laboratoire de Nouvelle-Calédonie (LNC)

RAPPORT D'ANALYSE n° RA202207021-001

Solde des résultats du dossier

SIVAP - SSA

37, lotissement KSI

98890 PAITA

Date d'émission: 17/10/2022

Nom et adresse du prescripteur :

Madame Pauline GOMEL
SIVAP SSA CPZP - 37 lotissement KSI - ZI PAITA
98890 PAITA

Date de réception : 04/07/2022

Commémoratifs : PSPC 2022 - Miel.

Identification des échantillons

Numéro échantillon	Identification	Espèce ou groupe	Matrice	Sexe	Age ou poids	Date prélèvement	Température réception	Congélation à réception
202207021/1/1	PSPC-604	Miel	Miel			16/06/22	Ambiante	Non
202207021/2/1	PSPC-605	Miel	Miel			25/05/22	Ambiante	Non
202207021/3/1	PSPC-606	Miel	Miel			25/05/22	Ambiante	Non
202207021/4/1	PSPC-610	Miel	Miel			04/04/22	Ambiante	Non

Echantillon : 202207021/1/1

PSPC-604 - Miel (Miel)

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat (en µg/kg)	CC alpha (en µg/kg)
Chloramphénicol (2022ST024) LC - MS/MS - LMV/06/01 Date d'analyse: 30/09/22	Non détecté, Inférieur à la limite de décision (CC alpha)	0.021

Echantillon : 202207021/2/1

PSPC-605 - Miel (Miel)

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat (en µg/kg)
Nitrofuranes (2022ST024) selon Date d'analyse: 28/09/22	Aucune des molécules recherchées (selon rapport du sous-traitant) n'a été détectée

Echantillon : 202207021/3/1

PSPC-606 - Miel (Miel)

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat	ccBeta
Antimicrobiens (2022ST024) Méthode ANSES selon kit AM II Randox Date d'analyse: 10/10/22	Aucun des antibiotiques recherchés n'a été détecté	
Ceftiofur (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg
Quinolones (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	150 µg/kg
Streptomycine - DHS (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	30 µg/kg
Tétracyclines (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	30 µg/kg
Thiamphénicol - Florfénicol (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	6 µg/kg
Tylosine - Tilmosine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg

Echantillon : 202207021/4/1**PSPC-610 - Miel (Miel)**

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat	ccBeta
Sulfamides et triméthoprime (2022ST024) Méthode ANSES selon kit AM I Randox Date d'analyse: 10/10/22	Aucune des antimicrobiens recherchés n'a été détecté	
Dapsone (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfachlorpyridazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfadiazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg
Sulfadiméthoxine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	25 µg/kg
Sulfadoxine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg
Sulfamérazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfaméthazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfaméthizole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfamethoxazole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfaméthoxyipyridazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfamonométhoxine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	20 µg/kg
Sulfapyridine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	25 µg/kg
Sulfaquinoxaline (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfathiazole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfisoxazole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Triméthoprime (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	8 µg/kg

Les analyses portant la mention 2022ST024 ont été sous-traitées à: ANSES FOUGERE

Le responsable technique
**Orélie MAHOT - Spectrométrie et
chromatographie**



Validation du rapport
**Dr vét. Denise DESOUTTER, chef de
service du LNC**



Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.

L'échantillonnage étant réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il est réceptionné.

Le laboratoire n'est pas responsable de l'exactitude des informations fournies par le demandeur ou le prescripteur (Demandeur & Prescripteur / Commémoratifs / Espèce / Age / Poids / Sexe / Date de prélèvement / Identification & type de prélèvement / Date limite de conservation / Date de fabrication).

Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation.

Les déclarations de conformité ainsi que les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ».

Laboratoire de Nouvelle-Calédonie (LNC)

RAPPORT D'ANALYSE n° RA202207021-002

Solde des résultats de la redemande du 17/10/2022

SIVAP - SSA

37, lotissement KSI

98890 PAITA

Date d'émission: 01/12/2022

Nom et adresse du prescripteur :

Madame Pauline GOMEL
SIVAP SSA CPZP - 37 lotissement KSI - ZI PAITA
98890 PAITA

Date de réception : 04/07/2022

Commémoratifs : PSPC 2022 - Miel.

Identification des échantillons

Numéro échantillon	Identification	Espèce ou groupe	Matrice	Sexe	Age ou poids	Date prélèvement	Température réception	Congélation à réception
202207021/1/1	PSPC-604	Miel	Miel			16/06/22	Ambiante	Non

Echantillon : 202207021/1/1

PSPC-604 - Miel (Miel)

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat (en mg/kg)	Méthode/Performances
Pesticides multi résidus (2022ST024) Date d'analyse: 28/10/22	Aucune des molécules recherchées (selon le rapport du laboratoire sous-traitant) n'a été détectée.	CPG et LCMSMS - Met int ANA - I1. MOA.50 et ANA-I1. MOA.10

Les analyses portant la mention 2022ST024 ont été sous-traitées à: ANSES SOPHIA ANTIPOLIS

Le responsable technique
Orélie MAHOT - Spectrométrie et chromatographie



Validation du rapport
Dr vét. Denise DESOUTTER, chef de service du LNC



Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.

L'échantillonnage étant réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il est réceptionné.

Le laboratoire n'est pas responsable de l'exactitude des informations fournies par le demandeur ou le prescripteur (Demandeur & Prescripteur / Commémoratifs / Espèce / Age / Poids / Sexe / Date de prélèvement / Identification & type de prélèvement / Date limite de conservation / Date de fabrication).

Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation.

Les déclarations de conformité ainsi que les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ».

Laboratoire de Nouvelle-Calédonie (LNC)

RAPPORT D'ANALYSE n° RA202208008-001

Solde des résultats du dossier

SIVAP - SSA

37, lotissement KSI

98890 PAITA

Date d'émission: 19/08/2022

Nom et adresse du prescripteur :

Madame Pauline GOMEL
SIVAP SSA CPZP - 37 lotissement KSI - ZI PAITA
98890 PAITA

Date de réception : 01/08/2022

Commémoratifs : PSPC 2022 - Miel.

Identification des échantillons

Numéro échantillon	Identification	Espèce ou groupe	Matrice	Sexe	Age ou poids	Date prélèvement	Température réception	Congélation à réception
202208008/1/1	PSPC-616	Miel	Miel			29/07/22	Ambiante	Non
202208008/2/1	PSPC-617	Miel	Miel			29/07/22	Ambiante	Non

Echantillon : 202208008/1/1

PSPC-616

LD: Limite de détection LQ: Limite de quantification Rd : Rendement

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat (en mg/kg)	LD (en mg/kg)	LQ (en mg/kg)
Cadmium Met int CS.10.M280 - Miel Date d'analyse: 17/08/22	<= 0.01	0,005	0,01
Plomb Met int CS.10.M280 - Miel Date d'analyse: 17/08/22	<= 0.02	0,01	0,02

Echantillon : 202208008/2/1

PSPC-617

LD: Limite de détection LQ: Limite de quantification Rd : Rendement


Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat (en mg/kg)	LD (en mg/kg)	LQ (en mg/kg)
Cadmium Met int CS.10.M280 - Miel Date d'analyse: 17/08/22	<= 0.01	0,005	0,01
Plomb Met int CS.10.M280 - Miel Date d'analyse: 17/08/22	<= 0.02	0,01	0,02

Le responsable technique
**Orélie MAHOT - Spectrométrie et
chromatographie**



Validation du rapport
**Dr vét. Denise DESOUTTER, chef de
service du LNC**



Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.

L'échantillonnage étant réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il est réceptionné.

Le laboratoire n'est pas responsable de l'exactitude des informations fournies par le demandeur ou le prescripteur (Demandeur & Prescripteur / Commémoratifs / Espèce / Age / Poids / Sexe / Date de prélèvement / Identification & type de prélèvement / Date limite de conservation / Date de fabrication).

Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation.

Les déclarations de conformité ainsi que les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ».

Laboratoire de Nouvelle-Calédonie (LNC)

RAPPORT D'ANALYSE n° RA202208009-001

Solde des résultats du dossier

SIVAP - SSA

37, lotissement KSI

98890 PAITA

Date d'émission: 01/12/2022

Nom et adresse du prescripteur :

Madame Pauline GOMEL
SIVAP SSA CPZP - 37 lotissement KSI - ZI PAITA
98890 PAITA

Date de réception : 01/08/2022

Commémoratifs : PSPC 2022 - Miel.

Identification des échantillons

Numéro échantillon	Identification	Espèce ou groupe	Matrice	Sexe	Age ou poids	Date prélèvement	Température réception	Congélation à réception
202208009/2/1	PSPC-615	Miel	Miel			29/07/22	Ambiante	Non

Echantillon : 202208009/2/1

PSPC-615 - Miel (Miel)

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat (en mg/kg)	Méthode/Performances
Pesticides multi résidus (2022ST024) Date d'analyse: 28/10/22	Aucune des molécules recherchées (selon le rapport du laboratoire sous-traitant) n'a été détectée.	CPG et LCMSMS - Met int ANA - I1. MOA.50 et ANA-I1. MOA.10

Les analyses portant la mention 2022ST024 ont été sous-traitées à: ANSES SOPHIA ANTIPOLIS

Le responsable technique
Orélie MAHOT - Spectrométrie et chromatographie



Validation du rapport
Dr vét. Denise DESOUTTER, chef de service du LNC



Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.

L'échantillonnage étant réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il est réceptionné.

Le laboratoire n'est pas responsable de l'exactitude des informations fournies par le demandeur ou le prescripteur (Demandeur & Prescripteur / Commémoratifs / Espèce / Age / Poids / Sexe / Date de prélèvement / Identification & type de prélèvement / Date limite de conservation / Date de fabrication).

Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation.

Les déclarations de conformité ainsi que les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ».

Laboratoire de Nouvelle-Calédonie (LNC)

RAPPORT D'ANALYSE n° RA202208010-001

Solde des résultats du dossier

SIVAP - SSA

37, lotissement KSI

98890 PAITA

Date d'émission: 17/10/2022

Nom et adresse du prescripteur :

Madame Pauline GOMEL

SIVAP SSA CPZP - 37 lotissement KSI - ZI PAITA

98890 PAITA

Date de réception : 01/08/2022

Commémoratifs : PSPC 2022 - Miel.

Identification des échantillons

Numéro échantillon	Identification	Espèce ou groupe	Matrice	Sexe	Age ou poids	Date prélèvement	Température réception	Congélation à réception
202208010/1/1	PSPC-611	Miel	Miel			29/07/22	Ambiante	Non
202208010/2/1	PSPC-612	Miel	Miel			29/07/22	Ambiante	Non
202208010/3/1	PSPC-613	Miel	Miel			29/07/22	Ambiante	Non

Echantillon : 202208010/1/1**PSPC-611 - Miel (Miel)**

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat	ccBeta
Sulfamides et triméthoprime (2022ST024) Méthode ANSES selon kit AM I Randox Date d'analyse: 10/10/22	Aucune des antimicrobiens recherchés n'a été détecté	
Dapsone (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfachlorpyridazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfadiazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg
Sulfadiméthoxine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	25 µg/kg
Sulfadoxine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg
Sulfamérazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfaméthazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfaméthizole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfamethoxazole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfaméthoxyipyridazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfamonométhoxine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	20 µg/kg
Sulfapyridine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	25 µg/kg
Sulfaquinoxaline (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfathiazole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfisoxazole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Triméthoprime (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	8 µg/kg

Echantillon : 202208010/2/1**PSPC-612 - Miel (Miel)**

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat	ccBeta
Sulfamides et triméthoprime (2022ST024) Méthode ANSES selon kit AM I Randox Date d'analyse: 10/10/22	Aucune des antimicrobiens recherchés n'a été détecté	
Dapsone (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfachlorpyridazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfadiazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg
Sulfadiméthoxine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	25 µg/kg
Sulfadoxine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg
Sulfamérazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfaméthazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfaméthizole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfamethoxazole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfaméthoxyypyridazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfamonométhoxine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	20 µg/kg
Sulfapyridine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	25 µg/kg
Sulfaquinoxaline (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfathiazole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfisoxazole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Triméthoprime (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	8 µg/kg

Echantillon : 202208010/3/1**PSPC-613 - Miel (Miel)**

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat	ccBeta
Sulfamides et triméthoprime (2022ST024) Méthode ANSES selon kit AM I Randox Date d'analyse: 10/10/22	Aucune des antimicrobiens recherchés n'a été détecté	
Dapsone (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfachlorpyridazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfadiazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg
Sulfadiméthoxine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	25 µg/kg
Sulfadoxine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg
Sulfamérazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfaméthazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfaméthizole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfamethoxazole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfaméthoxyipyridazine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfamonométhoxine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	20 µg/kg
Sulfapyridine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	25 µg/kg
Sulfaquinoxaline (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfathiazole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Sulfisoxazole (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	5 µg/kg
Triméthoprime (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	8 µg/kg

Les analyses portant la mention 2022ST024 ont été sous-traitées à: ANSES FOUGERE

Le responsable technique
**Orélie MAHOT - Spectrométrie et
chromatographie**



Validation du rapport
**Dr vét. Denise DESOUTTER, chef de
service du LNC**



Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.

L'échantillonnage étant réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il est réceptionné.

Le laboratoire n'est pas responsable de l'exactitude des informations fournies par le demandeur ou le prescripteur (Demandeur & Prescripteur / Commémoratifs / Espèce / Age / Poids / Sexe / Date de prélèvement / Identification & type de prélèvement / Date limite de conservation / Date de fabrication).

Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation.

Les déclarations de conformité ainsi que les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ».

Laboratoire de Nouvelle-Calédonie (LNC)

RAPPORT D'ANALYSE n° RA202208011-001

Solde des résultats du dossier

SIVAP - SSA

37, lotissement KSI

98890 PAITA

Date d'émission: 17/10/2022

Nom et adresse du prescripteur :

Madame Pauline GOMEL
SIVAP SSA CPZP - 37 lotissement KSI - ZI PAITA
98890 PAITA

Date de réception : 01/08/2022

Commémoratifs : PSPC 2022 - Miel.

Identification des échantillons

Numéro échantillon	Identification	Espèce ou groupe	Matrice	Sexe	Age ou poids	Date prélèvement	Température réception	Congélation à réception
202208011/1/1	PSPC-607	Miel	Miel			29/07/22	Ambiante	Non
202208011/2/1	PSPC-608	Miel	Miel			29/07/22	Ambiante	Non
202208011/3/1	PSPC-609	Miel	Miel			29/07/22	Ambiante	Non

Echantillon : 202208011/1/1

PSPC-607 - Miel (Miel)

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat	ccBeta
Antimicrobiens (2022ST024) Méthode ANSES selon kit AM II Randox Date d'analyse: 10/10/22	Aucun des antibiotiques recherchés n'a été détecté	
Ceftiofur (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg
Quinolones (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	150 µg/kg
Streptomycine - DHS (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	30 µg/kg
Tétracyclines (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	30 µg/kg
Thiamphénicol - Florfénicol (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	6 µg/kg
Tylosine - Tilmosine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg

Echantillon : 202208011/2/1

PSPC-608 - Miel (Miel)

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat	ccBeta
Antimicrobiens (2022ST024) Méthode ANSES selon kit AM II Randox Date d'analyse: 10/10/22	Aucun des antibiotiques recherchés n'a été détecté	
Ceftiofur (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg
Quinolones (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	150 µg/kg
Streptomycine - DHS (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	30 µg/kg
Tétracyclines (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	30 µg/kg
Thiamphénicol - Florfénicol (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	6 µg/kg
Tylosine - Tilmosine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg

Echantillon : 202208011/3/1

PSPC-609 - Miel (Miel)

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat	ccBeta
Antimicrobiens (2022ST024) Méthode ANSES selon kit AM II Randox Date d'analyse: 10/10/22	Aucun des antibiotiques recherchés n'a été détecté	
Ceftiofur (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg
Quinolones (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	150 µg/kg
Streptomycine - DHS (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	30 µg/kg
Tétracyclines (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	30 µg/kg
Thiamphénicol - Florfénicol (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	6 µg/kg
Tylosine - Tilmicosine (2022ST024) Date d'analyse: 10/10/22	< Seuil de suspicion	10 µg/kg

Les analyses portant la mention 2022ST024 ont été sous-traitées à: ANSES FOUGERE

Le responsable technique
**Orélie MAHOT - Spectrométrie et
chromatographie**



Validation du rapport
**Dr vét. Denise DESOUTTER, chef de
service du LNC**



Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.

L'échantillonnage étant réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il est réceptionné.

Le laboratoire n'est pas responsable de l'exactitude des informations fournies par le demandeur ou le prescripteur (Demandeur & Prescripteur / Commémoratifs / Espèce / Age / Poids / Sexe / Date de prélèvement / Identification & type de prélèvement / Date limite de conservation / Date de fabrication).

Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation.

Les déclarations de conformité ainsi que les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ».

Laboratoire de Nouvelle-Calédonie (LNC)

RAPPORT D'ANALYSE n° RA202210101-001

Solde des résultats du dossier

SIVAP - SSA

37, lotissement KSI

98890 PAITA

Date d'émission: 02/12/2022

Nom et adresse du prescripteur :

Madame Pauline GOMEL

SIVAP SSA CPZP - 37 lotissement KSI - ZI PAITA

98890 PAITA

Date de réception : 21/10/2022

Commémoratifs : PSPC 2022 - Miel.

Identification des échantillons

Numéro échantillon	Identification	Espèce ou groupe	Matrice	Sexe	Age ou poids	Date prélèvement	Température réception	Congélation à réception
202210101/1/1	PSPC-1116	Miel	Miel				Ambiante	Non

Echantillon : 202210101/1/1

PSPC-1116 - Miel (Miel)

Pour les analyses réalisées au LNC, lorsque le rendement figure sur le rapport, celui-ci est pris en compte dans le calcul

Analyse	Résultat (en µg/kg)
Nitroimidazoles (2022ST031) selon LMV/04/01 - LC/MSMS Date d'analyse: 25/11/22	Aucune des molécules recherchées (selon le rapport du laboratoire sous-traitant) n'a été détectée

Les analyses portant la mention 2022ST031 ont été sous-traitées à: INOVALYS LE MANS

Le responsable technique
**Orélie MAHOT - Spectrométrie et
chromatographie**



Validation du rapport
**Dr vét. Denise DESOUTTER, chef de
service du LNC**



Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation écrite du L.N.C.

L'échantillonnage étant réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il est réceptionné.

Le laboratoire n'est pas responsable de l'exactitude des informations fournies par le demandeur ou le prescripteur (Demandeur & Prescripteur / Commémoratifs / Espèce / Age / Poids / Sexe / Date de prélèvement / Identification & type de prélèvement / Date limite de conservation / Date de fabrication).

Seuls les essais identifiés par le symbole "C" sont effectués sous le couvert de l'accréditation.

Les déclarations de conformité ainsi que les avis et interprétations sont couverts par l'accréditation si tous les paramètres concernés par ceux-ci sont « COFRAC ».