LABORATOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE
B.P. 42 - 98890 PAÏTA – TEL. 35 31 34–MEL. davar.lnc@gouv.nc

LNC - DEMANDE D'ANALYSE EN CHIMIE

AQ.09.E003P1 Rev 4

Prescripteur :	Demandeur : Client ou Société* :
Prénom : Nom :	Prénom : Nom :
Adresse :	Adresse complète :
Tél. :	Tél. :
Mél :	Mél :

*le renseignement complet de cette rubrique et la signature du client sont **obligatoires**, à défaut, la facture est adressée au prescripteur.

Cadre réservé au Laboratoire

Transmis par : ☐ Prescripteur ☐ Client/Société ☐ Agent du LNC ☐ Frigo/congélateur/ambiant local extérieur ☐ OPT, FEDEX, Autre

N° Dossier

Coller le n° provisoire ici

Accueil : Reçu par……le…… à ……..

Acceptation ☐ Refus partiel ☐ Refus total ☐

Motifs de l'analyse : ☐ Autocontrôle ☐ Contrôle officiel ☐ Intoxication alimentaire ☐ Autre : ……

N° Echantillon	**/1**	**/2**	**/3**	**/4**
Nature de l'échantillon				
Référence				
Date de fabrication				
DLC				
Date du prélèvement				
Température à réception				
Analyses : cocher les analyses demandées pour chaque échantillon (Analyses habituelles en gras)				
ABVT (Distillation AA ou AH/ABVT/TMA)				
Acidité (corps gras/grasse/produit laitier)*				
Amidon				
Azote ammoniacal				
Azote soluble				
Azote total				
Calcium				
Cellulose brute				
Chlorures				
Cuivre				
DcellMO/DcellMS				
Dégradabilité enzymatique				
Energie (volaille/porc/bovin/cheval)*				
Energie/PDI **(graminée/légumineuse)*				
Fumonisines				
Humidité				
Impuretés des céréales				
Indice de peroxyde				
Matière Grasse				
Matières minérales				
Matière sèche				
Matière sèche sur déshuilé				
NDF/ ADF/ADL*				
Nitrites/Nitrates				
PH				
Phosphore				
Potassium				
Protéines brutes				
Protéines solubles				
Sodium				
Sucres totaux				
Zinc				
Autres (préciser) :				

*A préciser par échantillon ; ** Pour les ensilages, préciser : Préfané ou direct ; avec ou sans conservateur

Commémoratifs :……..

J'atteste avoir connaissance des conditions générales des prestations d'analyse et du catalogue des analyses du laboratoire disponibles sur le site de la DAVAR www.davar.gouv.nc.

Signature du prescripteur (si différent du demandeur) Signature du demandeur

Le LNC se réserve le droit de refuser les prélèvements, si les conditions d'acceptation des prélèvements définies par le laboratoire ne sont pas remplies.