Cette maladie est une menace pour le territoire

L'ensemble des plantes de la famille des Myrtacées est menacé, dont notamment plus de 250 Myrtacées endémiques.

Les principales Myrtacées sont : les Melaleuca (dont les niaoulis), les Eucalyptus, les Xanthostemon, les Syzygium (dont les pommes roses, les pommes canaques et les jameloniers), les Metrosideros, les Psidium (dont les goyaviers et goyaviers de chine), les Eugenia, les Tristaniopsis, ...



Soyezwigilants, la collaboration de tous est nécessaire

Si vous observez la rouille des Myrtacées

- Contactez le Service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire (SIVAP)
 au 24.37.45
- Envoyez vos photos à :davar.sivap-pv@gouv.nc
- Laissez nous vos coordonnées téléphoniques, la localisation précise du plant suspect et son nom d'espèce si vous le connaissez.



Pour plus d'information : www.davar.gouw.nc



Aquoi ressemble la rouille des Myrtacées?

Différents stades de développement de la maladie:



Historique

La rouille des Myrtacées, Puccinia psidii a été détectée le 27 mars 2013 sur pomme-rose (Syzygium jambos).

Fin mai, deux mois après la première détection, un tiers des communes de la grande-terre sont infectées.

Les spores de ce champignon se propagent notamment par le vent, les oiseaux, la pluie, les outils, les vêtements, les végétaux infectés.

A moven-long terme, cette maladie pourrait avoir des conséquences graves :

- √ disparition d'espèces endémiques,
- √ impact sur l'alimentation de certains animaux et insectes.
- √ impact économique sur les filières ornementale, minière et apicole.

Consignes générales en zone infectée

A faire, avant de rentrer chez soi :

- ✓ se laver les mains, si possible avec une lingette désinfectante.
- ✓ changer de chaussures et correctement les nettoyer puis les désinfecter,
- ✓ laver le linge « contaminé » avant de le reporter,
- √ laver les véhicules au jet d'eau sous pression avant de sortir de la zone contaminée.


Attention:

- ✓ ne pas toucher les plantes suspectes sous peine de disperser les spores extrêmement volatiles.
- √ne pas couper, ne pas déplacer, ne pas brûler les plantes que vous croyez être infectées.

Ne pas confondre avec...

- la rouille du frangipanier, Coleosporium plumeriae
- la rouille du caféier. Hemileia vastatrix







La rouille des Myrtacées n'affecte pas les palmiers, les grevillea, les orchidées.



• l'alque Cephaleuros virescens sur avocatier