

NOUVELLE-CALEDONIE

GOUVERNEMENT

Présidence

N° 2020- /GNC-Pr

du

<u>Ampliations :</u>	
H-C	1
Congrès	1
DAVAR	1
DASS	1
DTE	1
CANC	3
Province Sud	1
Province Nord	1
Province des îles	1
Loyauté	
CRESICA	1
ADECAL	1
IAC	1
REPAIR	1
UFC Que choisir	1
Action Biosphère	1
JONC	1
Archives	1

ARRETE
relatif à l'agrément de substances actives et à l'homologation
de produits phytopharmaceutiques à usage agricole par équivalence

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 334 du 11 août 1992 portant protection des végétaux ;

Vu la délibération n° 113/CP du 18 octobre 1996 relative aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale ;

Vu la délibération n° 153 du 29 décembre 1998 relative à la santé publique vétérinaire ;

Vu la délibération n° 216 du 8 novembre 2006 relative aux marchandises soumises à prohibition ou à des autorisations administratives d'importation ou d'exportation ;

Vu la délibération modifiée n° 61/CP du 30 mars 2017 instituant le chapitre II du titre V du livre II de la partie réglementaire du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie (les produits phytopharmaceutiques) ;

Vu la délibération n° 4 du 5 juin 2019 fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2019-91D/GNC du 9 juillet 2019 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2019-8270/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-8276/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant la prise de fonctions du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2019-8440/GNC-Pr du 9 juillet 2019 constatant la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2017-1045/GNC du 16 mai 2017 fixant les listes de pays de référence pour les produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » ;

Vu l'arrêté n° 2017-1053/GNC du 16 mai 2017 fixant la liste des substances actives approuvées par la Commission européenne et la liste des substances candidates à la substitution ;

Vu l'arrêté n° 2017-1047/GNC du 16 mai 2017 fixant la liste des substances actives d'origine naturelle ou constituées de micro-organismes vivants ;

Vu l'arrêté n° 2017-1051/GNC du 16 mai 2017 relatif à la composition, au dépôt et à l'instruction des demandes d'agrément des substances actives, d'homologation et d'extension d'usage des produits phytopharmaceutiques à usage agricole ;

Vu l'arrêté n° 2017-1055/GNC du 16 mai 2017 relatif aux cultures rattachées aux usages de référence ;

Vu l'arrêté n° 2017-1057/GNC du 16 mai 2017 relatif aux conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » ;

Vu l'arrêté n° 2017-1065/GNC du 16 mai 2017 relatif aux mentions obligatoires devant figurer sur l'étiquette ou sur la notice d'emploi des produits phytopharmaceutiques à usage agricole ou à usage « jardin » ;

Vu l'arrêté modifié n° 2017-2595/GNC du 12 décembre 2017 relatif aux désignations dans les secteurs du budget, de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, de la communication audiovisuelle, et des questions monétaires et de crédits ;

Vu l'arrêté n° 2019-2429/GNC du 19 novembre 2019 relatif au fonctionnement du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » ;

Vu l'information des membres du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » par courrier CS20-3320- 495 du 23 mars 2020 ;

Vu les résultats de la consultation publique ayant eu lieu du 03 avril 2020 au 24 avril 2020 ;

Considérant que l'ensemble des substances actives proposées à l'agrément sont autorisées par la commission européenne et qu'elles ne sont pas mentionnées sur la liste des substances candidates à la substitution,

ARRETE

Article 1^{er} : Les substances actives figurant dans le tableau I en annexe du présent arrêté sont agréées en Nouvelle-Calédonie. Cet agrément est délivré pour une durée d'au plus 15 ans à compter de la date de certification du caractère exécutoire du présent arrêté, dans la limite de la durée d'agrément fixée par la Commission européenne en cas de retrait ou de non renouvellement de l'approbation.

Article 2 : Les produits phytopharmaceutiques à usage agricole figurant dans le tableau II en annexe du présent arrêté sont homologués pour les usages généraux mentionnés. La durée d'homologation ne peut s'étendre au-delà de la durée d'agrément de la ou des substances actives contenues dans le produit homologué.

Article 3 : Conformément aux articles R.252-5, R. 252-12 et R.252-15, les substances actives et les produits phytopharmaceutiques à usage agricole homologués, font l'objet d'une veille, et leur liste comprenant les dates de fin d'agrément en Union européenne, est disponible sur le site internet de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (www.davar.gouv.nc)

Article 4 : La liste I en annexe du présent arrêté indique la signification des abréviations utilisées pour les classes de toxicité et les phrases de risque des substances actives agréées et des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » homologués.

Article 5 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernement
et par délégation
Le directeur des affaires vétérinaires,
alimentaires et rurales p.i

Fabien ESCOT

**ANNEXE à l'arrêté n° 2020- /GNC-Pr du
relatif à l'agrément de substances actives et homologation
de produits phytopharmaceutiques à usage agricole par équivalence**

Tableau I : Liste des substances actives agréées

Substance active	Activité biologique	Agrément	N° Cas	Classe de toxicité
1,4 DIMETHYLNAPHTALENE	INHIBITEUR DE GERMINATION		571-58-4	H304 H319 H400 H410
2,4 D AMINE	HERBICIDE	113	2008-39-1	H302 H317 H318 H335 H412
ABAMECTINE	INSECTICIDE	10008	71751-41-2	H330 H300 HH361d H372 H400 H410
ACIDE INDOLE BUTYRIQUE	REGULATEUR DE CROISSANCE	284	133-32-4	H302 H361d
ACRINATHRINE	INSECTICIDE	121	101007-06-1	H332 H351 H373 H400 H410
ALPHACYPERMETHRINE	INSECTICIDE	173	67375-30-8	H301 H335 H373 H400 H410
AZADIRACTINE	INSECTICIDE	191	11141-17-6	H317 HH361d H400 H410
BIFENAZATE	ACARICIDE	10052	149877-41-8	H317 H373 H400 H410
CHLORANTRANILIPROLE	INSECTICIDE	10040	500008-45-7	H400 H410
CUIVRE	FONGICIDE	115	8011-63-0	H302 H410 H315
CYCLOXIDIME	HERBICIDE	10697	101205-02-1	H361d
EMAMECTINE BENZOATE	INSECTICIDE	287	119791-41-2	H301 H311 H318 H331 H372 H400 H410
FLONICAMIDE	INSECTICIDE	10136	158062-67-0	H302
FLUROXYPYR	HERBICIDE	297	69377-81-7	H412
FOSETYL-AL	FONGICIDE	10027	39148-24-8	H318
GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE	HERBICIDE	409	38641-94-0	H318 H411
HEXYTHIAZOX	INSECTICIDE	10135	78587-05-0	H400 H410
HUILE DE MENTHE	REGULATEUR DE CROISSANCE	10842	8008-79-5	H304 H317 H400 H410
HUILE DE PARAFFINE	ADJUVANT	350	8042-47-5	H413
ISOXABEN	HERBICIDE	295	82558-50-7	H413
LATEX SYNTHETIQUE	ADJUVANT		/	/
MALEIC HYDRAZIDE	INHIBITEUR DE GERMINATION		123-33-1	/
MALTODEXTRINE	INSECTICIDE	10701	9050-36-6	H319 H412
MESOTRIONE	HERBICIDE	239	104206-82-8	H400 H410
METALDEHYDE	MOLLUCICIDE	316	108-62-3	H302 H228
METAZACHLORE	HERBICIDE	15	67129-08-2	H317 H351 H400 H410
METRAFENONE	FONGICIDE	10382	220899-03-6	H400 H410
PENCYCURON	FONGICIDE	10029	66063-05-6	H400 H410
PHOSPHATE FERRIQUE	MOLLU/ICIDE	10098	14940-41-1	/
PICLORAM	HERBICIDE	235	1918-02-1	H411
PROPAMOCARBE	FONGICIDE	153	24579-73-5	H317
Substance active	Activité biologique	Agrément	N° Cas	Classe de toxicité
PROPYZAMIDE	HERBICIDE	95	23950-58-5	H351 H400 H410

PYROFLUFENE-ETHYL	HERBICIDE		129630-19-9.	H400 H410
QUINMERAC	HERBICIDE		90717-03-6	/
S-METOLACHLORE	HERBICIDE	10097	87392-12-9	H317 H400 H410
SPINETORAME	INSECTICIDE	10621	935545-74-7	H361f, H373, H400, H410
SPINOSAD	INSECTICIDE	185	168316-95-8	H400 H410
SPIROMESIFEN	INSECTICIDE	373	283594-90-1	H317 H410
THIOPHANATE-METHYL	FONGICIDE	111	23564-05-8	H332 H317 H341 H400 H410
TRICLOPYR	HERBICIDE	112	055335-06-3	H302 H317 H319 H412

PROJET

Tableau II : Liste des produits phytopharmaceutiques à usage agricole homologués

Nom commercial du produit	Groupe	Origine	Nom du fabricant	Nom Substances actives	Concentration	Nom d'usages	Code phrases risques
AFFIRM	Insecticide	France	SYNGENTA FRANCE SAS	benzoate d'émamectine	9.5 g/kg	ABRICOTIER, ARTICHAUT, AUBERGINE, CHICOREES FRISEES PLEIN CHAMP ET SOUS SERRE, COGNASSIER, FLAGEOLET, HARICOTS VERTS, LAITUE PLEIN CHAMP ET SOUS SERRE, MACHE PLEIN CHAMP ET SOUS SERRE, NASHI, NECTARINIER, NEFLIER, PECHER, PLANTES NON ALIMENTAIRES, POIRIER, POIS MANGE TOUT, POMMIER, PORTE GRAINE - PPAMC, FLORALES ET POTAGERES, PPAMC, ROQUETTE PLEIN CHAMP ET SOUS SERRE, TOMATE PLEIN CHAMP ET SOUS SERRE, VIGNE	H400 H410
ALTACOR	Insecticide	France	CHEMINOVA Agro France SAS	chlorantraniliprole	35.0 %	TOMATE, AUBERGINE, POIVRON, MELON, PASTEQUE, POTIRONS, CONCOMBRE, COURGETTE, CHOU POMME, BROCOLI, CHOU-FLEUR, LAITUE, SCAROLE, FRISEE, MACHE, ROQUETTE, CHICOREE DE TREVISE, FEUILLES DE BRASSICACEES (MIZUNA), EPINARD, FEUILLES DE BETTES, HARICOT NON ECOSSE FRAIS, FINES HERBES (MENTHE), NAVET, RADIS, RUTABAGA, BETTERAVE POTAGERE, CAROTTE, CELERI-RAVE, PANAI, PERSIL A GROSSE RACINE, PORTE GRAINE - PPAMC, FLORALES ET POTAGERES.	H410
BANOLE	Adjuvant	France	Total Fluides	huile de paraffine (CAS n°64742-46-7)	100.0 %	TOUTES CULTURES	H304
BIOX-M	Régulateur de croissance	France	XEDA INTERNATIONAL	huile de menthe verte	950.0 g/L	POMME DE TERRE	H304 H317
BOTANIGARD 22 WP	Insecticide	France	CERTIS EUROPE BV	Beauveria bassiana strains ATCC 74040	44000000000 UFC/g	FRAISIER, TOMATE, AUBERGINE, POIVRON, PIMENT, CONCOMBRE, COURGETTE, CORNICHON ET AUTRES CUCURBITACEES A PEAU COMESTIBLE, MELON, PASTEQUE, POTIRON ET AUTRES CUCURBITACEES A PEAU NON COMESTIBLE, ROSIER, CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES, CULTURES PORTE, GRAINE ARBRES ET ARBUSTES, FRAMBOISIER, MURES, MURES DES HAIES, VIGNE.	Non concerné
BROTHER 500	Herbicide	France	ADAMA FRANCE SAS	métazachlore	500.0 g/L	BROCOLIS, CHOUX CHINOIS, CHOUX DE BRUXELLES, CHOUX FOURRAGERS, CHOUX POMMES, CHOUX PORTE GRAINE, CHOUX VERTS, CHOUX FLEURS, CHOUX RAVES, COLZA, PPAMC, CRUCIFERES OLEAGINEUSES, CHOUX, CRUCIFERES OLEAGINEUSES, PORTE GRAINE.	H302 H317 H351 H410
CALLISTO	Herbicide	France	SYNGENTA FRANCE SAS	mesotrione	100.0 g/L	CANNE A SUCRE, LIN, CRUCIFERES OLEAGINEUSES, MAÏS DOUX, MAÏS, PAVOT.	H319 H410
CENT 7	Herbicide	France	DOW AGROSCIENCES SAS	isoxabène	125.0 g/L	ABRICOTS, AIL, ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT, AVOINES D'HIVER, BLE D'HIVER, BULBES D'ORNEMENT (TULIPE, GLAÏEUL, IRIS, MUGUET), CASSIS NOIRS, CERISES, CHICOREES WITLOOF, CIBOULETTES, COLZA D'HIVER CULTURES PORTE GRAINES MINEURS (POIREAU, CIBOULETTE, CIBOULE, CHICOREE WITLOOF, RAY-GRASS), ÉCHALOTES, ENDIVE, KIWI, LUPIN D'HIVER ET DE PRINTEMPS, MELONS, OIGNONS, ORGE D'HIVER, ORIGAN, PECHE, POIRES, POMMIER, PRUNES, ROMARIN, SARRIETTE, SEIGLE D'HIVER, THYM, TRITICALE D'HIVER, VIGNE.	H410

CHAMP WG	Fongicide	Nouvelle Zélande	NUFARM NZ	hydroxyde de cuivre	500 G/KG	AGRUMES, ASPERGE, AVOCATIER, BAIES ROUGES, BROCOLIS, CELERI-BRANCHE, CHOU, CHOU DE BRUXELLES, CHOU FLEUR, CUCURBITACEAE, FRAISIER, FRUIT DE LA PASSION, FRUITS A NOYAU, HARICOT, KIWI, OIGNON, POIRIER, NASHI, POIS, POMME DE TERRE, POMMIER, SALADE, LAITUE, TOMATE, VIGNE, TAMARILLO.	H332 H312 H315 H317 H373 H318 H410
CHRYZOPLUS GRIS	Régulateur de croissance	France	RHIZOPON BV	acide indolylbutyrique	8.0 g/kg	CULTURES ORNEMENTALES	Non concerné
CHRYZOPON ROSE	Régulateur de croissance	France	RHIZOPON BV	acide indolylbutyrique	1.0 g/kg	CULTURES ORNEMENTALES	Non concerné
CHRYZOTOP VERT	Régulateur de croissance	France	RHIZOPON BV	acide indolylbutyrique	2.5 g/kg	CULTURES ORNEMENTALES	Non concerné
CLONEX	Greffage et bouturage	Nouvelle Zélande	GROWTH TECHNOLOGY LIMITED	acide indolylbutyrique	3.3 g/L	CULTURES ORNEMENTALES, PLANTES D'INTERIEUR ET BALCONS	Non concerné
CUPROFIX 30 DISPERS NC	Fongicide	France	UPL EUROPE LTD	cuivre	120.0 g/kg	TOMATE, VIGNE	H317 H410 H361d
				mancozèbe	300.0 g/kg		
DIPEL DF	Insecticide	France	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351	1170.0 10^10 UFC/kg	ABRICOTIER, AIL, ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT, ARTICHAUT, AUBERGINE, AUTRES CUCURBITACEES A PEAU NON COMESTIBLE, AUTRES SALADES, BETTERAVE POTTAGERE, CELERI-BRANCHE, CHICOREE, CHICOREES - PRODUCTION DE RACINES, CHOUX, CHOUX A INFLORESCENCE, CHOUX FEUILLUS, CHOUX POMMES, CHOUX-RAVES, CIBOULE, COGNASSIER, CONCOMBRE, CORNICHON, COURGETTE, CUCURBITACEES A PEAU COMESTIBLES, CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES, ECHALOTE, EPINARD, FENOUIL, FEUILLES DE BETTES, FEVE, FEVE SECHE, FLAGEOLET, FRISEE, HARICOT A COUPER, HARICOT D'ESPAGNE, HARICOT FILET, HARICOT MANGE-TOUT, HARICOT SEC, HARICOT VERT, HARICOTS ECOSSES FRAIS, HARICOTS ET POIS NON ECOSSES FRAIS, JUJUBIER, LAITUE, LEGUMINEUSES POTAGERES SECHES, LENTILLE FRAICHE, LENTILLE SECHE, LIMA, MACHE, MELON, NASHI, NAVET, NECTARINIER, NEFLIER, NIEBE, OIGNON, OIGNON DE PRINTEMPS, OLIVIER, PASTIQUE, PECHER, PIMENT, POIREAU, POIRIER, POIS CHICHE, POIS ECOSSES FRAIS, POIS SABRE, POIS SEC, POIVRON, POMMETTE, POMMIER, PORTE GRAINES - PPAMC, FORALES ET POTAGERES, POTIRON, POURPIER, PPAMC, PRUNIER, RHUBARBE, RIZ, ROQUETTE, RUTABAGA, TOMATE, TRAITEMENTS GENERAUX, VIGNE	Non concerné
DORMIR	Régulateur de croissance	France	DormFresh Limited	1,4-diméthylnaphtalène	980.0 g/kg	POMME DE TERRE	H304 H319 H410

IMTRADE DICTATE DUO 100 INSECTICIDE	Insecticide	Australie	IMTRADE AUSTRALIA PTY LTD	alphacypermethrine	100 G/L	ABRICOTS, BROCOLIS, CANOLA, CEREALES D'HIVER, CHOU CHINOIS, CHOUX, CHOUX DE BRUXELLES, CHOUX FLEURS, CHOUX FRISES, COTON, EUCALYPTUS, FRUIT A NOYAU, HARICOT, CHOU-RAVE, LAITUE, LIN, LINOLA, LUPINS, LUZERNE (SEMENCES ET CULTURES FOURRAGERES), MAÏS, MAÏS DOUX, NAVETS, NECTARINES, PATURAGES (A BASE DE LEGUMINEUSES ET DE GRAMINEES), PECHES, PLANTES ORNEMENTALES, POIRE, POIS, POMMES, PRUNEAUX, PRUNES, RIZ, SOJA, SORGHO, TABAC, TOMATES, TOURNESOL, VIGNE.	H302 H315 H227 H320 H373 H400
IMTRADE ERADICATOR 540 HERBICIDE	Herbicide	Australie	IMTRADE AUSTRALIA PTY LTD	glyphosate isopropylamine	540 G/L	ZONES AGRICOLES, ZONES DOMESTIQUES, ZONES COMMERCIALES INDUSTRIELLES, ZONES DE SERVICES PUBLIQUES, DROITS DE PASSAGE, FORET, CULTURES HORTICOLES, AVOCAT, BANANES, BLEUET, AGRUMES, POMME, DUBOISIA, FIGUE, GOYAVE, KIWI, LITCHI, MANGUE, MONSTERA, NOIX, AMANDE, PECAN, MACADAMIA, PISTACHE, OLIVE, PAPAYE, FIGUE, FRUITS A NOYAU, FRAMBOISE, THE, VIGNE.	H315 H411 H320
IMTRADE PICKER HERBICIDE	Herbicide	Australie	IMTRADE AUSTRALIA PTY LTD	piclorame triclopyr	100 G/L 100 G/L	ZONES AGRICOLES NON CULTIVEES, ZONES DOMESTIQUES, ZONES COMMERCIALES INDUSTRIELLES, FORET, PATURAGES ET EMPRISES ROUTIERES.	H302 H315 H335 H320 H332 H302 H315 H335 H320 H332
ITCAN SL 270	Régulateur de croissance	France	KREGLINGER EUROPE N.V.	maleic hydrazide	270.0 g/L	CAROTTE, OIGNON, AIL, ECHALOTE, POMME DE TERRE, TABAC.	H412
KERB FLO	Herbicide	France	DOW AGROSCIENCES SAS	propyzamide	400.0 g/L	ARBRES ET ARBUSTES, AMANDIER, CASSISSIER, GROSEILLIER, CERISIER, CHATAIGNIER, NOisetier, NOYER, PECHER, ABRICOTIER, POMMIER, NASHI, POIRIER, COGNASSIER, PRUNIER, MIRABELLIER, VIGNE, COLZA, FEVEROLE, LUZERNE, SOJA, TOURNESOL, ARTICHAUD, CARDON, CHICOREE WITLOOF ET A CAFE - PRODUCTION DE RACINES, CHOUX-FLEURS, LAITUE, SCAROLE FRISEE, PISSENLIT, LENTILLES, POIS PROTEAGINEUX, SALSIFIS, SCORSONERES, CIBOULETTE, PORTE GRAINE, DACTYLE, BROCOLIS, LUPIN, MOUTARDE, NAVETTE, CAMELINE, TREFLE, SAINFOIN, LOTIER, NEFLIER, POMMETTE, NECTARINIER, MIRABELLIER, AIRELLE, CYNORRHODON, AZEROLIER, MYRTILLIER, PORTE-GRAINE (OIGNON POIREAU LEGUMINEUSE CHOUX CHICOREE LAITUE), BASILIC, ESTRAGON, FENOUIL, MENTHE, ORIGAN, THYM, ABSINTHE, CAMOMILLE, ROMAINE, ACHILLEE, MILLEFEUILLE, ARMOISE, ARNICA, BALSAMITE, BARDANE, BELLADONE, BLEUET, CAMOMILLE, GRANDE ECHINACEE, GRINDELIA, IRIS, PALE, LAVANDE, LAVANDIN, MELILOT OFFICINAL, MILLEPERTUIS, PERFORE, PIED DE CHAT, PILOSELLE, PYRETHRE DE DALMATIE, SAUGE SCLAREE, SOUCIS OFFICINAL, VIGNE ,NOYER, NOisetier, CHATAIGNIER, AMANDIER, POIS CHICHE.	H351 H410
LEPINOX PLUS	Insecticide	France	CBC (Europe) Srl	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: EG 2348	32000000 UI/g	POMMIER, PECHER, PRUNIER, VIGNE, CHOUX, ARTICHAUD, CHICOREES - PRODUCTION DE RACINES, FINES HERBES, EPINARD, HARICOTS ECOSSES FRAIS, LAITUE, BETTERAVE POTAGERE, HARICOTS ET POIS NON ECOSSES FRAIS, CONCOMBRE, MELON, TOMATE, POIVRON, FRAISIER, ARBRES ET ARBUSTES, CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES, HOUBLON, TABAC, CERISIER, KIWI.	Non concerné
MANIFLOW	Fongicide	France	MANICA S.P.A.	cuiivre	124.0 g/L	TOMATE, VIGNE, PECHER, CERISIER, PRUNIER, FRUITS A COQUE, POMMIER, OIGNON, CONCOMBRE, MELON, LAITUE, AUBERGINE, POIRIER, COGNASSIER, NASHI.	H410

MERCANTOR GOLD	Herbicide	France	SYNGENTA FRANCE SAS	S-métolachlore	960,0 g/L	ANANAS, BETTERAVE INDUSTRIELLE ET FOURRAGERE, CANNE A SUCRE, MAÏS, MILLET, MOHA, POIS MANGE-TOUT, PORTE GRAINE (COLOQUINTE COURGETTE POTIRON), FLAGEOLET, HARICOT VERT, SOJA, SORGHO, TOURNESOL.	H317 H319 H410
METAREX INO	Molluscicide	France	DE SANGOSSE	métaldéhyde	40,0 g/kg	CULTURES OLEAGINEUSES (LIN, PAVOT, SESAME, TOURNESOL, COLZA, SOJA, MOUTARDE, COTON, CITROUILLE, CARTHAME, BOURRACHE, LIN BATARD, CHANVRE, RICIN), AUTRES OLEAGINEUX SAUF CACAHUETES, CEREALES A PAILLE, BLE, ORGE, AVOINE, SEIGLE, TRITICALE, POMME DE TERRE, BETTERAVE (SUCRIERE FOURRAGERE POTAGERE), NAVET, RUTABAGA, LEGUMINEUSES POTAGERES FRAICHES (HARICOT VERT HARICOT FRAIS ECOSSE POIS NON ECOSSE PETIT POIS ECOSSE LENTILLE FRAICHE), LEGUMINEUSES SECHEES (POIS HARICOTS LENTILLES LUPIN FEVEROLE), MAÏS, MAÏS DOUX, SORGHO, MILLET, MOHA, MISCANTHUS BRASSICACEAE (CHOU-FLEUR BROCOLI CHOU POMME CHOU DE BRUXELLES), LAITUE, SCAROLE, MACHE, EPINARD, POURPIER, FEUILLE DE BETTE, FINES HERBES, CIBOULETTE, PERSIL, ET AUTRES FINES HERBES CONSOMMEES FRAICHES, ARTICHAUT, PRAIRIES, GAZON DE GRAMINEE, ARBRES FRUITIERS, AGRUMES, FRUITS A PEPIN, FRUITS A NOYAU, FRUITS A COQUE, VIGNE, FRAISE, BAIES ET PETITS FRUITS, MURE, FRAMBOISE, MYRTILLES, GROSEILLES, CASSIS, CULTURES ORNEMENTALES ET FLORALES.	Non concerné
MONCEREN L	Fongicide	France	BAYER SAS	penycuron	250,0 g/L	POMME DE TERRE	H411
NEEMAZAL-T/S	Insecticide	France	ANDERMATT France	azadirachtine A	9,8 g/L	TOMATE, AUBERGINE, CONCOMBRE, COURGETTE, CORNICHON, AUTRES CUCURBITACEES A PEAU COMESTIBLE, CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES.	H361d H411
NISSORUN	Acaricide	France	NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH	hexythiazox	100,0 g/kg	ARBRES ET ARBUSTES, FRAISIER, HARICOTS, MAÏS DOUX, MELON, PECHER, POIVRON, POMMIER, ROSIER, TOMATE, PIMENT, VIGNE, CONCOMBRE, COURGETTE, CORNICHON, AUTRES CUCURBITACEES A PEAU COMESTIBLE (SOUS ABRI), MELON, PASTÈQUE, POTIRON, AUTRES CUCURBITACEES A PEAU NON COMESTIBLES, POIRIER, COGNASSIER, NASHI, NEFLIER, POMMETTE.	H410
OBERON	Insecticide	France	BAYER SAS	spiromésifène	240,0 g/L	TOMATE, AUBERGINE.	H317 H410
FLANKER = JOKARI	Insecticide	France	CHEMINOVA A/S	acrinathrine	75,0 G/L	PECHER, POIVRON, VIGNE.	H351 H373 H400 H410
PREVICUR ENERGY	Fongicide	France	BAYER SAS	fosétyl (Fosetyl)	310,0 g/L	NAVET, PPAMC, CHICOREES - PRODUCTION DE CHICONS, LAITUE, CHOUX, CONCOMBRE, CULTURES ORNEMENTALES, LAITUE, MELON, POIVRON, TOMATE, SCAROLE FRISEE, RADIS, AUBERGINE.	H317
				propamocarbe	530,0 g/L		
RAPSAN TDI	Herbicide	France	GLOBACHEM	métazachlore	400,0 g/kg	CRUCIFERES OLEAGINEUSES, PORTE GRAINE, TOURNESOL.	H317 H351 H410
				quinmérac	100,0g/kg		
RHIZOPON AA COMPRIMES	Régulateur de croissance	France	RHIZOPON BV	acide indolylbutyrique	200,0 g/kg	CULTURES ORNEMENTALES	H361fd

RHIZOPON AA POUDRE 0,5%	Régulateur de croissance	France	RHIZOPON BV	acide indolylbutyrique	5,0 g/kg	CULTURES ORNEMENTALES	Non concerné
RHIZOPON AA POUDRE 1%	Régulateur de croissance	France	RHIZOPON BV	acide indolylbutyrique	10,0 g/kg	CULTURES ORNEMENTALES	Non concerné
RHIZOPON AA POUDRE 2%	Régulateur de croissance	FRANCE	RHIZOPON BV	acide indolylbutyrique	20,0 g/kg	CULTURES ORNEMENTALES	Non concerné
SERENADE ASO	Fongicide	France	BAYER SAS	Bacillus subtilis souche QST 713	1000000000 UFC/g	AMANDIER, ARBRES ET ARBUSTES, ARTICHAUT, AUBERGINE, BETTERAVE INDUSTRIELLE ET FOURRAGERE, CAROTTE, CASSISSIER, CELERI RAVE, CERISIER, COLZA, CHAMPIGNONS DE COUCHE, CONCOMBRE, CORNICHON, COURGETTE, CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES, FRAISIER, FRAMBOISIER ET AUTRES RUBUS, LAITUE, MACHE, PANAIS, PIMENT, PERSIL GROSSES RACINES, PECHER, POIVRON, RAIFORT, ROQUETTE, SCAROLE FRISEE, SCORSONERE-SALSIFIS, TOPINAMBOUR, POMME DE TERRE, POMMIER, PPAMC, PRUNIER, ROSIER, TABAC, TOMATE, VIGNE, ABRICOTIER, NECTARINIER, NOYER.	Non concerné
SLUXX HP	Molluscicide	France	NEUDORFF GMBH KG	phosphate ferrique hydraté	29.7 g/kg	TRAITEMENTS GENERAUX - TOUTES CULTURES - PLEIN CHAMP ET SOUS ABRI	Non concerné
SORCIER	Herbicide	France	PHILAGRO France	pyraflufène-éthyle	26.5 g/L	POMME DE TERRE, VIGNE.	H304 H315 H317 H318 H332 H410
STARANE 200	Herbicide	France	DOW AGROSCIENCES SAS	fluroxypyr	200.0 g/L	AVOINE, BLE, CANNE A SUCRE, GRAMINEES FOURRAGERES, MAÏS, OIGNON, ORGE, PAVOT, POMMIER, PORTE GRAINE, PPAM - NON ALIMENTAIRES, PRAIRIES, SEIGLE, SORGHO.	H226 H304 H315 H317 H319 H335 H336 H410
STICMAN	Adjuvant	France	DE SANGOSSE	latex synthétique	460.35 g/L	TOUTES CULTURES	Non concerné
STRATOS ULTRA	Herbicide	France	BASF FRANCE SAS	cycloxydime	100.0 g/L	BETTERAVE INDUSTRIELLE ET FOURRAGERE, JACINTHE, LYS, MUGUET, TULIPE, CAROTTE, CELERI RAVE, CHOUX A INFLORESCENCE, CHOUX FEUILLUS, CHOUX POMMES, CRUCIFERES OLEAGINEUSES, COLZA, NAVETTE, CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES, FRUITS A NOYAU (ABRICOTIER, CERISIER, PECHER, PRUNIER, NECTARINIER, MIRABELLIER), HARICOTS ET POIS SECS, POIS CHICHE SEC, HARICOTS ECOSSES FRAIS, HARICOTS ET POIS ECOSSES ET NON ECOSSES FRAIS, LAITUE, CHICOREES, FRISEES, SCAROLE, LIN TEXTILE, LEGUMINEUSES FOURRAGERES, LEGUMINEUSES POTAGERES (SECHES), MAÏS, OIGNON, ECHALOTE, AIL, POIREAU, CIBOULE ET VARIETES SIMILAIRES, POIVRON, POMME DE TERRE, POMMIER, POIS PROTEAGINEUX, POIS FOURRAGER, FEVEROLES, PORTE GRAINE - GRAMINEES FOURRAGERES ET A GAZONS, FETUQUE ROUGE, FETUQUE OVINE, PORTE GRAINE - LEGUMINEUSES FOURRAGERES : TREFLE VIOLET LUZERNE, PORTE GRAINE - PPAMC, FLORALES ET POTAGERES, PPAMC A USAGE NON ALIMENTAIRE, RIZ, SOJA, TABAC, TOMATE, AUBERGINE, TOURNESOL, VIGNE.	H304 H315 H319 H336 H361d H411

SUCCESS 4	Insecticide	France	DOW AGROSCIENCES SAS	spinosad	480.0 g/L	ARTICHAUT, AUBERGINE, BANANIER, CHOUX, BROCOLI, CHOU-FLEUR, CHOU POMME, CHOU DE BRUXELLES, FRAISIER, HARICOTS, LAITUE, MAÏS, MAÏS DOUX, MELON, OIGNON, PECHER, POIREAU, POIVRON, POMME DE TERRE, POMMIER, POIRIER, COGNASSIER, NASHI, PORTE GRAINE, MAÏS, MAÏS DOUX, PPAMC, TOMATE, VIGNE, SCAROLE FRISEE, MANGETOUT, FLAGEOLET.	H410
SYNEÏS APPÂT	Insecticide	France	DOW AGROSCIENCES SAS	spinosad	480.0 g/L	CULTURES TROPICALES LEGUMIERES, AGRUMES, OLIVIER.	Non concerné
TEPPEKI	Insecticide	France	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V	flonicamide	500.0 g/kg	AGRUMES, ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT, BLE, TRITICALE, EPEAUTRE, CERISIER, CONCOMBRE SOUS ABRI, COURGETTE SOUS ABRI, CORNICHON SOUS ABRI, CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES, HOUBLON, MELON, PASTIQUE, POTIRON, PECHER, NECTARINIER, POMME DE TERRE, POMMIER, POIRIER, COGNASSIER, NEFLIER, NASHI, POMMETTE, PORTE GRAINE (POTAGERES, PPAMC CULTURES FLORALES, GRAMINEES LEGUMINEUSES), PRUNIER, JUJUBIER, ROSIER, TABAC, TOMATE, AUBERGINE.	H319
TOPSIN 70 WG	Fongicide	France	CERTIS EUROPE BV	thiophanate-méthyl	70.4 %	ABRICOTIER, JUJUBIER, NECTARINIER, AMANDIER, ARBRES ET ARBUSTES « CONIFERES », ARBRES ET ARBUSTES « FEUILLUS », ROSIER, CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES, AUBERGINE, BULBES ORNEMENTAUX, CERISIER, COGNASSIER, MELON, PASTIQUE, POTIRON ET AUTRES CUCURBITACEES A PEAU NON COMESTIBLE, NASHI, NEFLIER, PECHER, POIREAU, POIRIER, POMMETTE, POMMIER, PORTES-GRAINES (BETTERAVES LEGUMINEUSES OMBELLIFERES POTAGERES, PPAMC3 ET FLORALES), PRUNIER, ROSIER, TOMATE, VIGNE.	H302 H317 H332 H341 H410
TOUCHDOWN EV	Herbicide	France	SYNGENTA FRANCE SAS	glyphosate	360.0 g/L	USAGES NON AGRICOLES TRAITEMENTS GENERAUX FORET	H411
TOUCHDOWN SYSTEME 4	Herbicide	France	SYNGENTA FRANCE SAS	glyphosate	360.0 g/L	ZONES CULTIVEES APRES RECOLTE OU AVANT MISE EN CULTURE, ARBORICULTURE FRUITIERE, ORANGES, CITRONNIER, JACHERES SEMEES VIGNE AVANT RECOLTE SUR BLE ET ORGE (SAUF BLE DE PANIFICATION, ORGE DE MALTERIE ET BRASSERIE ET PRODUCTION DE SEMENCES.	H411
VIVANDO	Fongicide	France	BASF FRANCE SAS	métrafénone	42.37 %	VIGNE, CONCOMBRE, CORNICHON, COURGETTE, MELON, PASTIQUE, POTIRON ET AUTRES CUCURBITACEES A PEAU NON COMESTIBLES, TOMATES, AUBERGINES POIVRON CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES ROSIER CHAMPIGNONS	H411

Liste I : Signification des abréviations utilisées pour les classes de toxicité et les phrases de risque

CODE	SIGNIFICATION
H200	Explosif instable
H201	Explosif : danger d'explosion en masse
H202	Explosif : danger sérieux de projection
H203	Explosif : danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection
H204	Danger d'incendie ou de projection
H205	Danger d'explosion en masse en cas d'incendie
H206	Danger d'incendie, effet de souffle ou de projection ; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite
H207	Danger d'incendie ou de projection ; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite
H208	Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite
H220	Gaz extrêmement inflammable
H221	Gaz inflammable
H222	Aérosol extrêmement inflammable
H223	Aérosol inflammable
H224	Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
H225	Liquide et vapeurs très inflammables
H226	Liquide et vapeurs inflammables
H227	Liquide combustible
H228	Matière solide inflammable
H229	Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H230	Peut exploser même en l'absence d'air.
H231	Peut exploser même en l'absence d'air à une pression et/ou une température élevée(s).
H232	Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air
H240	Peut exploser en cas d'échauffement
H241	Peut s'enflammer ou exploser en cas d'échauffement
H242	Peut s'enflammer en cas d'échauffement
H250	S'enflamme spontanément au contact de l'air
H251	Matière auto-échauffante ; peut s'enflammer
H252	Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s'enflammer
H260	Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément
H261	Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables
H270	Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant
H271	Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant
H272	Peut aggraver un incendie ; comburant
H280	Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur
H281	Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques
H290	Peut être corrosif pour les métaux
H300	Mortel en cas d'ingestion
H301	Toxique en cas d'ingestion
H302	Nocif en cas d'ingestion
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H305	Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H310	Mortel par contact cutané
H311	Toxique par contact cutané
H312	Nocif par contact cutané
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires
H315	Provoque une irritation cutanée
H317	Peut provoquer une allergie cutanée
H318	Provoque des lésions oculaires graves
H319	Provoque une sévère irritation des yeux
H320	Provoque une irritation des yeux
H330	Mortel par inhalation
H331	Toxique par inhalation
H332	Nocif par inhalation
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

H335	Peut irriter les voies respiratoires
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges
H340	Peut induire des anomalies génétiques
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques
H350	Peut provoquer le cancer
H350i	Peut provoquer le cancer par inhalation.
H351	Susceptible de provoquer le cancer
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus
H360F	Peut nuire à la fertilité
H360D	Peut nuire au fœtus
H360FD	Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.
H360Fd	Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
H360Df	Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité
H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité
H361d	Susceptible de nuire au fœtus
H361fd	Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes
H371	Risque présumé d'effets graves pour les organes
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H413	Peut-être nocif à long terme pour les organismes aquatiques
H420	Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère